

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको
ज्याला तथा निर्माण सामग्रीहरुको
जिल्ला दररेट



आ.व. ०८३।८४

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
सिन्धुपाल्चोक

२०८३ असार



आज मिति: २०८३ साल असार ३२ गते बिहबारका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ (१) बमोजिम आ.व. ०८३/८४ को लागि यस सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लागि निर्माण सामग्रीहरूको लागि दररेट, ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणहरूको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न दररेट निर्धारण समितिको बैठक समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शशीधर घिमिरेको अध्यक्षतामा निम्न पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

अध्यक्ष	श्री शशीधर घिमिरे	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सि.पा.	
सदस्य	श्री पदमनाथ नेपाल	उप-प्रमुख	जिल्ला समन्वय समिति, सि.पा.	
सदस्य	श्री देवराज लुईटेल	प्रमुख कोष नियन्त्रक	को.ले.नि.का., सि.पा.	
सदस्य	श्री राजेन्द्र बहादुर अर्याल	जिल्ला समन्वय अधिकारी	जि.स.स.को कार्यालय, सि.पा.	
सदस्य	श्री दिपेन्द्र थापा	अध्यक्ष	निर्माण व्यवसायी महासंघ, सि.पा.	
सदस्य	श्री उजार सिं. तामाङ	उपाध्यक्ष	उद्योग बाणिज्य संघ, सि.पा.	
स.सचिव	श्री प्रकाश पौडेल	सि.डि.ई. (कार्यालय प्रमुख)	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सि.पा.	

आमन्त्रित

१	श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा	स.प्र.जि.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सि.पा.	
२	श्री काजी कुमार आचार्य	प्रहरी उपरिक्षक	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	
३	श्री हरी नारायण श्रेष्ठ	स.प्र.उ.	स.प्र.वल. नेपाल	
४	ई. कृष्ण बहादुर पाण्डे	सि.डि.ई. (डिभिजन प्रमुख)	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, सि.पा.	
५	श्री आनन्द पौडेल	ईन्जिनियर	खानेपानि तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सि.पा.	
६	श्री सुजन भट्ट	ईन्जिनियर	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सि.पा.	
७	श्री बिरस तामाङ	ईन्जिनियर	भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सि.पा.	
८	श्री ओम सागर भण्डारी	डिभिजनल वन अधिकृत	डिभिजन वन कार्यालय, सि.पा.	
९	श्री भागरथी भट्ट	सहायक पाचौ(प्रशासन)	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सि.पा.	
८	श्री बालसुन्दर कटुवाल	कोषाध्यक्ष	निर्माण व्यवसायी महासंघ, सि.पा.	
९	श्री सुवाश राज गिरी	निर्माण व्यवसायी		
१०				
११				

**निर्णय नं १**

आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को लागि यस जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण गर्न बजार सर्वेक्षण, चालु आ.व. को न्यूनतम दररेट, गत आ.व.हरूको दररेट, छिमेकी जिल्लाहरूको दररेट, बजारको प्रचलित दररेट, राष्ट्र बैकको मुल्य सुचाङ्क (Price Index) र सरोकारवाला निकायहरूको सुझावलाई आधार मानी देहायबमोजिम दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं २

श्रमिकहरूको उपलब्धताको आधारमा (श्रमिकको उमेर १६ वर्ष माथि र दैनिक काम गर्ने अवधि ८ घण्टा) लाई आधार मानी आ .व. ०८३/८४ को लागि संलग्न सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम श्रमिकहरूको ज्याला दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क. श्रमिक ज्याला दर

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
१	अदक्ष कामदार (कुल्ली, ज्यामी, भरिया, हेलपर, चेनमेन, फोरमेन आदि।)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	८९५	९१०	९५६.००
२	दक्ष कामदार (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी आदि।)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१२५०	१२७०	१३३४.००
३	प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिक्स, लाइसेन्स प्राप्त ब्लास्टर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१२५०	१२७०	१३३४.००
४	दक्ष मूर्तिकार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	२०००	२०३५	२१३७.००
५	सहायक मूर्तिकार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१५००	१५२५	१६०१.००
६	पाले, चौकिदार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	८३०	८४५	८८७.००
७	लेन्थ वर्कर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	८५०	८६५	९०८.००

नोट १ : नेपाल सरकारबाट तलबमान निर्धारण भएका प्राविधिक तथा प्रसाशनिक पद सरहको जनशक्ति दैनिक ज्यालादारीमा लिनुपरेमा प्रतिदिन ज्याला निर्धारण गर्दा सो पदको तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट २ : नेपाल सरकारबाट तलबमान निर्धारण नभएका प्राविधिक तथा प्रसाशनिक पद सरहको जनशक्ति दैनिक ज्यालादारीमा लिनुपरेमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थानबाट निर्धारण गरिएको सो पदको तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट ३ : माथि निर्णय नं १ मा उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा सेवा लिने संघ, संस्था, कम्पनी, व्यक्ति आदिको आपसी समझदारीबाट ज्याला दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट ४ : पुरातात्विक महत्वका विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा विशेष प्रकारको दक्षता र सीप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग हुने भएकाले ती श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गरिएको दररेटलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ३

यस जिल्लामा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने ढुवानीको विभिन्न श्रोतसाधनलाई आधार मानी चालु आ.व ०८३/८४ का लागि निम्न अनुसार ढुवानीको दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

ख. सामान ढुवानी

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
	ट्रक/ मिनि ट्रक /ट्रयाक्टरबाट ढुवानी				
१	सजिलो सामान				
१.१	ट्रक (पिच वाटो)	प्र.मे.ट / प्र.कि.मि	३२.००	३२.००	३५.००
१.२	ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.मे.ट / प्र.कि.मि	५२.००	५२.००	५७.००



नेपाल सरकार
गृह विभाग
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सिन्धुपाल्चोक

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
१.३	ट्रयाक्टरामिनि ट्रक (पिच वाटो)	प्र.मे.ट / प्र.कि.मि	३४.००	३४.००	३७.००
१.४	ट्रयाक्टरामिनि ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.मे.ट / प्र.कि.मि	४६.००	४६.००	५०.००
२	<u>असजिलो सामान</u>				
२.१	ट्रक (पिच वाटो)	प्र.मे.ट / प्र.कि.मि	४३.००	४३.००	४७.००
२.२	ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.मे.ट / प्र.कि.मि	६५.००	६५.००	७१.००
२.३	ट्रयाक्टरामिनि ट्रक (पिच वाटो)	प्र.मे.ट / प्र.कि.मि	५०.००	५०.००	५५.००
२.४	ट्रयाक्टरामिनि ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.मे.ट / प्र.कि.मि	५५.००	५५.००	६०.००
३	<u>भरियावाट ढुवानी</u>				
३.१	सजिलो सामान	प्र.के.जि / प्र.कोष	५.००	५.००	५.००
३.२	असजिलो सामान	प्र.के.जि / प्र.कोष	६.००	६.००	६.००
४	<u>लोड अनलोड</u>				
४.१	सजिलो सामान	क्वीन्टल	२४.००	२४.००	२४.००
४.२	असजिलो सामान	क्वीन्टल	३६.००	३६.००	३७.००
नोट: सामान ढुवानीको लागी निम्नानुसार वर्गिकरण गरिएको छ।					

क) सजिलो सामान:- बालुवा, गिट्टि, ढुङ्गा, माटो, सिमेन्ट, इट्टा, जि.आइ वायर, कंक्रीट ब्लक, रसायनिक पदार्थ जस्ता ढुवानी गर्न सजिला प्रकृतिका सामानहरू।

ख) असजिलो सामान:-

जिवित- विरुवा, कुखुराको चल्ला, बंगूरको बच्चा, खसी, वोका, राँगा बिउविजन मल जस्ता ढुवानी गर्न असजिलो प्रकृतिका बस्तुहरू।

निर्जिव- वारवेड वायर, ग्रिल फलामे गेट जस्तापाता, फलामे ट्रस, जि.आइ. पाइप, फिटिङ्ग, ह्युम पाइप, मेशिन मेड ग्यावियन बक्स (भरियाले बोक्नु पर्ने भएमा) झो.पू लट्टा, डेक, क्रस बिम, स्याडल, एंकरेज पार्ट्स, सिसा, सभैसामान, काठ-चिरानी इन्जिनियरिङ, मेडिकल तथा अन्य प्रयोजनका ल्याव सम्बन्धी हेभि सामग्रीहरू, पेनस्टोक, टर्वाइन तथा जलविधुत सम्बन्धी जटिल उपकरणहरू कृषि औजार, स्टिल, भि.एच.एफ. सेट, यु.एच.एफ. सेट, ब्याट्री, रेक्टिफायर चार्जर, फर्निचर रेगुलेटर, बिजुलीका पोल, मौरीका घर, मेटल विन।

> जस्ता पाता र जि.आइ. वायरलाई गाडीबाट ढुवानी गराउदा सजिलो सामान मानिने छ र मानिसबाट ढुवानी गराउँदा असजिलो मानिने छ।

> ४०० वोट विरुवा (Bare Root/Naked Root) बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ।

> पोलिथिन व्याग (३*७ इन्च) ६० वोट विरुवा बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ।

> ४० कि.ग्रा. जाली र वारवेड बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ।

> ४०० वटा चल्ला वारवेड बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ।

> नेल लगाएर वोक्नु पर्ने सामानको हकमा २० कि.ग्रा. लाई १ भारी मानिने छ।

> ९० mm वा सो भन्दा बढी साइजको HDP पाइप ढुवानी गर्नुपरेमा माथिको दररेटमा ५० प्रतिशत थप गर्नुपर्नेछ।

ग) ३ हजार मिटर भन्दा माथि समान उचाईको भु-भागमा कार्य गर्नु पर्दा श्रमिक तथा ढुवानी प्रयोजनको लागि छिमेकी जिल्लाको समान प्रकृतिको कार्यको लागि स्वीकृत जिल्ला दररेट प्रयोग गर्न सकिने छ।

निर्णय नं ४

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४

आ.व ०८३/८४ को लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपसिल वमोजिमका निर्माण सामग्रीहरूको दररेट गत विगत आ.व मा निर्धारण गरिएको जिल्ला दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी, अधिकृत विक्रेता, सप्लायर्स तथा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा संस्थानहरूबाट प्राप्त दररेट तथा राय सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गर्ने।

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४

ग. स्थानीय तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरू

			ढुवानी बाहेक	ढुवानी बाहेक	ढुवानी बाहेक
१	विभिन्न साइजको फुटाएको क्रसरको गिट्टीहरू				
१.१	४.७५ - १० मि.मि. साइज	घन फिट	३१.००	३१.००	३२.००
१.२	१० - २० मि.मि. साइज	घन फिट	३३.००	३४.००	३५.००
१.३	२० - ४० मि.मि. साइज	घन फिट	३३.००	३४.००	३५.००
१.४	४० - ६३ मि.मि. साइज	घन फिट	३१.००	३१.००	३२.००
२	क्रसर मेसिनको ढुंगाको धुलो	घन फिट	२५.००	२५.००	२६.००
३	क्रसर मेसिनको ६ मि.मि. साइजको चिप्स	घन फिट	३१.००	३१.००	३२.००
४	स्थानीय खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन फिट	२६.००	२६.००	२७.००
५	स्थानीय खानीको ग्राभेल	घन फिट	२६.००	२६.००	२७.००
६	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टी (४० मि.मि. भन्दा सानो साइजको)	घन फिट	२६.००	२६.००	२७.००
७	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टी (१०-२० मि.मि. साइजको DBST प्रयोजनका लागि)	घन फिट	३०.००	३०.००	३१.००
८	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टी (१० मि.मि. भन्दा सानो साइजको DBST प्रयोजनका लागि)	घन फिट	३५.००	३६.००	३७.००
९	वालुंवा	घन फिट	३५.००	३६.००	३७.००
१०	भवनको भुईँ कोठामा पुर्न, सोलिडको Void Fill गर्न प्रयोग गरिने वालुवा	घन फिट	३२.००	३२.००	३३.००
११	खानीको ढुङ्गा	घन फिट	२८.००	२८.००	२९.००
१२	ढुंगा वा बोल्टर	घन फिट	२७.००	२७.००	२८.००
१३	क्रसर रन सव-वेस मेटेरियल (६३ मि.मी डाउन)	घ.फि.	३०.००	३०.००	३१.००
१४	क्रसर एण्ड वेस मेटेरियल (४० मि.मि. डाउन)	घ.फि.	३४.००	३५.००	३६.००

नोट: स्थानीय तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दररेट निकासी तथा बिक्री कर समेत समायोजन गरी कायम गरिएको।

१५	विभिन्न किसिमको इट्टा (ढुवानी समेत)				
१५.१	मेशिनबाट उत्पादित इट्टा	हजार	३०११०.००	३०५८०.००	३११९२.००
१५.२	चिम्नी भट्टाको इट्टा (NS-01-2035) (क श्रेणी)	हजार	२००००.००	२०३१२.००	२०७१८.००
१५.३	चिम्नी भट्टाको इट्टा (NS-01-2035) (ख श्रेणी)	हजार	१७७१५.००	१७९९१.००	१८३५१.००
१५.४	ईट्टाको टुक्राहरू	घन मिटर	२१७१.००	२२०५.००	२२४९.००
१६	Concrete Block				

(Handwritten signatures and stamps)

प्रमुख जिल्ला प्रशासक



सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
१६.१	300 X 100 X 150 mm	गोटा	३१.००	३१.००	३२.००
१६.२	400 X 100 X 200 mm	गोटा	३३.००	३४.००	३५.००
१६.३	400 X 150 X 200 mm	गोटा	३७.००	३८.००	३९.००
१७	चिम्टाइलो माटो	घन फिट	९.००	९.००	९.००
१८	गोबर	के.जी	७.००	७.००	७.००
१९	चटाई मान्द्रो	वर्ग फिट	८३.००	८४.००	८६.००
२०	वावियोको कुचो	गोटा	२५.००	२५.००	२६.००
२१	अम्रिसोको कुचो	गोटा	४६.००	४७.००	४८.००
२२	कमेरो माटो	के.जी	१०.००	१०.००	१०.००
२३	वाँस (ठुलो)	वटा	३०६.००	३११.००	३१७.००
२४	वाँस (सानो)	वटा	२५९.००	२६३.००	२६८.००
२५	वावियो डोरी (३ मिटर)	वटा	१८.००	१८.००	१८.००
२६	पोलिथिन खाली बोरा (ठुलो)	वटा	१८.००	१८.००	१८.००
२७	जुटको बोरा (ठुलो)	वटा	५१.००	५२.००	५३.००
२८	छाना छाउने स्लेट ढुंगा (०.७५ ईन्च मोटाई)	वर्ग फिट	६१.००	६२.००	६३.००
२९	छाप्ने ढुंगा				
२९.१	२५ मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	६६.००	६७.००	६८.००
२९.२	३७.५ मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	७०.००	७१.००	७२.००
२९.३	५० मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	७५.००	७६.००	७८.००
२९.४	२५ मि.मि. मेसिनवाट कटिड	वर्ग फिट	८५.००	८६.००	८८.००
२९.५	३७.५ मि.मि. मेसिनवाट कटिड	वर्ग फिट	८९.००	९०.००	९२.००
२९.६	५० मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	९९.००	१०१.००	१०३.००
३०	खर (Thatch)	वण्डल	९९.००	१०१.००	१०३.००
३१	भुस	के.जी	८.००	८.००	८.००
३२	जुटको डोरी (५ मिटर लामो)	गोटा	२५.००	२५.००	२६.००
३३	विभिन्न प्रकारको जालीहरु				
३३.१	मसिनो प्रकारको Mosquito Proof जाली	व.मि.	११८.००	१२०.००	१२२.००
३३.२	वालुवा चाल्ने जाली	व.मि.	११८.००	१२०.००	१२२.००
३३.३	कुखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	व.मि.	७५.००	७६.००	७८.००
३३.४	बर्फी जाली (ब्रास क्रसिड जाली)	व.मि.	१८८.००	१९१.००	१९५.००
३३.५	स्टील जाली (Crossing)	व.मि.	१५५.००	१५७.००	१६०.००
३३.६	मसिनो खालको Steel Mosquito Proof जाली	व.मि.	२७३.००	२७७.००	२८३.००
३४	पानी (निर्माण प्रयोजनको लागी, सदरमुकाम क्षेत्र)	लिट्र	०.५७	०.५८	०.५९
घ. फलामजन्य सामग्रीहरु					
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
१.१	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि. (२४ गेज)	बण्डल			

सि.न	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
१.२	स मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
१.३	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल			
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
२.१	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल			
२.२	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल			
२.३	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल			
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)		काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
३.१	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल			
३.२	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल			
३.३	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल			
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
४.१	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल			
४.२	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल			
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
५.१	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल			
५.२	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल			
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
६.१	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल			
६.२	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल			
६.३	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल			
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)		काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
७.१	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल			
७.२	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल			
७.३	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल			
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
८.१	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल			
८.२	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल			
८.३	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल			
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४.८फिट)				
९.१	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	पाता			
९.२	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	पाता			
९.३	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	पाता			



सि.न	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
९.४	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	काम्रपलान्चाक वा काठमान्डी उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काम्रपलान्चाक वा काठमान्डी उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काम्रपलान्चाक वा काठमान्डी उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
९.५	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता			
९.६	बेस मेटलको ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	पाता			
९.७	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	पाता			
१०	४.८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम				
१०.१	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता			
१०.२	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता			
१०.३	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता			
१०.४	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता			
१०.५	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता			
१०.६	बेस मेटलको मोटाई ०.३८ मि.मि	पाता			
१०.७	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता			
११	जि.आई. ग्यावियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)				
११.१	८ गेज (Medium)	के.जि	९७.००	९९.००	१०१.००
११.२	८ गेज (Heavy)	के.जि	१०२.००	१०४.००	१०६.००
११.३	८ गेज (Commercial)	के.जि	९२.००	९३.००	९५.००
११.४	१० गेज (Medium)	के.जि	९७.००	९९.००	१०१.००
११.५	१० गेज (Heavy)	के.जि	१०२.००	१०४.००	१०६.००
११.६	१० गेज (Commercial)	के.जि	९२.००	९३.००	९५.००
११.७	१२ गेज (Medium)	के.जि	९७.००	९९.००	१०१.००
११.८	१२ गेज (Heavy)	के.जि	१०५.००	१०७.००	१०९.००
११.९	१२ गेज (Commercial)	के.जि	९४.००	९५.००	९७.००
१२	काँडेतार (12 Gauge Medium/Commercial Duty)	के.जि	९४.००	९५.००	९७.००
१३	Mechanically selvaged double twist wire mesh को हेभि कोटेड तयारी ग्यावियन बक्स mesh size 100*120, mesh wire 3.00mm, selvage wire 3.9 mm and lacing wire 2.4 mm	व.मि	२४५.००	२७०.००	२७५.००
१४	विभिन्न साईजको फलामे साम्रागी (Fe 500)				
१४.१	(a) 8mm dia	के.जि	१०४.००	१०६.००	१०८.००
१४.२	(b) 10,12,16,20 mm dia	के.जि	१०९.००	१०३.००	१०५.००
१४.३	(c) 25 mm dia	के.जि	१०४.००	१०६.००	१०८.००
१४.४	(d) 28,32 mm dia	के.जि	१०४.००	१०६.००	१०८.००
१५	वायण्डिङ (एनेल्ड) वायर	के.जि	१२३.००	१२५.००	१२८.००
१६	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	के.जि	२००.००	२०३.००	२०७.००
१७	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४९)	के.जि	१०८.००	११०.००	११२.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

३५



सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
१८	Iron Square Pipe/ Angle/ Black Pipe/ Channel/ I-beam/ Black Sheet/ MS Square Solid Bar/ MS Plate				
१८.१	Iron Square Pipe	के.जि			
१८.२	Different Size MS Angle	के.जि			
१८.३	Different Size Black Pipe	के.जि			
१८.४	Different Size Channel	के.जि			
१८.५	Different Size I-Beam	के.जि			
१८.६	Different Thickness Black Sheet	के.जि			
१८.७	Different Size MS Square Solid Bar upto 16 mm	के.जि			
१८.८	Different Size MS Plate	के.जि			
१९	फलामे सामग्रीको फेब्रिकेसन तथा जडान कार्य	के.जि			
२०	ब्ल्याक पाइपको तयारी टयुबूलर ट्रस फिटिङ र फिक्सिङ सहित	के.जि	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरूको स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरूको स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरूको स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
२१	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	के.जि			
२२	MS Grill बनाई खाक्सी लगाई रेड अक्साइड पेन्ट सहित जडान गर्ने कार्य	के.जि			
२३	फलामे कोल्याप्सिबल गेट पेन्टिङ र जडान समेत गर्ने कार्य	वर्ग फिट			
२४	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने	वर्ग फिट			
२५	१६ गेजको पातावाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५०*५०*५ मि.मि. को फ्रेम समेत)	वर्ग फिट			
२६	३"-४" व्यासको Iron Black Pipe मा एंगल र पट्टी राखि खुड्किला सहितको घुम्ने भर्याङ (Spiral Staircase) तयार गरि जडान समेत (भर्याङको नापी गर्दा Floor to Floor Height लिने)	र.फि.			
२७	एरोलाइट एससी ब्लक (ने.गु.-५७३)				
२७.१	६००×२००×१००	गोटा	१४७.००	१४९.००	१५२.००
२७.२	६००×२००×१५०	गोटा	२२१.००	२२४.००	२२८.००
२७.३	६००×२००×२००	गोटा	२९५.००	३००.००	३०६.००
२८	जियो टेक्सटाइल				
२८.१	120G/SQM	वर्ग मिटर	७०.००	७१.००	७२.००
२८.२	150G/SQM	वर्ग मिटर	७८.००	७९.००	८१.००
ड. भवन, सडक, सिंचाई, खानेपानी तथा नदि नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामग्रीहरू					
१	पि.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	५८५.००	६२०.००	६३५.००
२	ओ.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	६८०.००	७२०.००	७३८.००

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
३	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फैक्ट्रीको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)				
३.१	१५० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	५६५.००	५७४.००	५८५.००
३.२	२०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	७५५.००	७६७.००	७८२.००
३.३	३०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	१२८५.००	१३०५.००	१३३१.००
३.४	४५० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	१९००.००	१९३०.००	१९६९.००
३.५	६०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	२८२०.००	२८६४.००	२९२१.००
४	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फैक्ट्रीको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)				
४.१	३०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	३२००.००	३२५०.००	३३१५.००
४.२	४५० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	४६२०.००	४६९२.००	४७८६.००
४.३	६०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	६३४०.००	६४३९.००	६५६८.००
४.४	७५० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	८७७०.००	८९०७.००	९०८५.००
४.५	९०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	१२४५०.००	१२६४४.००	१२८९७.००
४.६	१२०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	१६४७०.००	१६७२७.००	१७०६२.००
४.७	१५०० मि.मि. ब्यासको	र.मीटर	२५८००.००	२६२०२.००	२६७२६.००
५	RCC Ring				
५.१	28" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	५९५.००	६०४.००	६१६.००
५.२	36" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	७५०.००	७६२.००	७७७.००
५.३	42" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	८६०.००	८७३.००	८९०.००
५.४	48" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	११४०.००	११५८.००	११८१.००
६	Supplying & fixing of metal frame and Rcc cover				
६.१	28" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	१८१०.००	१८३८.००	१८७५.००
६.२	36" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	२४१०.००	२४४८.००	२४९७.००
६.३	42" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	२६४०.००	२६८१.००	२७३५.००
६.४	48" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	३१६०.००	३२०९.००	३२७३.००



सि.नं	विवरण	जिल्ला प्रशासन दुकाई सिन्धुपाल्चोक	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
७	विभिन्न ग्रेडका विटुमिन	के.जी	काभ्रे वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरूको स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रे वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरूको स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रे वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरूको स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
च. काठ सम्बन्धी सामग्रीहरू					
१	१" चौडाई ४ लाईन मोर्टारको काठको लिस्टी	मिटर	१७.००	१७.००	१७.००
२	स्थानीय कडा काठ (चिरान) (चिलाउने, कटुस, फ्लाँट, खसु, बाँझ आदी।)	घ.फि	१८४०.००	१८४०.००	१८७७.००
३	स्थानीय नरम काठ (उतीस, सल्लो आदि)	घ.फि	१२३५.००	१२३५.००	१२६०.००
४	स्थानीय सालको काठ	घ.फि	४२००.००	४२००.००	४२८४.००
५	काठको दाउरा	के.जि	२२.००	२२.००	२२.००
६	कमर्सियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)				
६.१	३ मि.मी	व. फि	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
६.२	४ मि.मी	व. फि			
६.३	६ मि.मी	व. फि			
६.४	९ मि.मी	व. फि			
६.५	१२ मि.मी	व. फि			
छ. झ्यालढोकामा प्रयोग हुने सामग्रीहरू					
१	पेच किल्ला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
१.१	३।४"	१०० पीस	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
१.२	१"	१०० पीस			
१.३	१ १/२"	१०० पीस			
१.४	२"	१०० पीस			
२	विटुमिन वासर	१०० पीस			



नेपाल सरकार
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
२.१	जे हुक	के.जी	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
२.२	कटोरी वासर	के.जी			
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि ७ थान)	के.जी			
४	फलामको कब्जा आ.एस. आई (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				
४.१	५० मि.मि.	दर्जन			
४.२	७५ मि.मि.	दर्जन			
४.३	१०० मि.मी.	दर्जन			
४.४	१२५ मि.मि.	दर्जन			
५	अलुमिनियम छेस्कनी				
५.१	७५ मि.मि.	गोटा			
५.२	१०० मि.मि.	गोटा			
५.३	१५० मि.मी.	गोटा			
५.४	३०० मि.मि.	गोटा			
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको				
६.१	७५ मि.मि.	गोटा			
६.२	१०० मि.मि.	गोटा			
६.३	१५० मि.मी.	गोटा			
६.४	३०० मि.मि.	गोटा			
७	८ ईन्चको आई हुक अलुमिनियमको	गोटा			
८	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा			
९	लकिङ्ग सेट २५० मि.मी				
९.१	अलुमिनियम	गोटा	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को
९.२	ब्रास	गोटा			
९.३	स्टील	गोटा			
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा			
११	डोर स्पीड साधारण	गोटा			
१२	स्टील कोटेड हैण्डिल				
१२.१	३"	गोटा			
१२.२	४"	गोटा			
१२.३	६"	गोटा			

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
१२.४	८"	गोटा	स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने	स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम हुने
१३	पित्तलको छेस्कनी				
१३.१	३"	गोटा			
१३.२	४"	गोटा			
१३.३	६"	गोटा			
१३.४	८"	गोटा			
१३.५	१०"	गोटा			
१३.६	१२"	गोटा			
१४	ब्रास हैण्डल				
१४.१	३"	गोटा			
१४.२	४"	गोटा			
१४.३	६"	गोटा			
१४.४	८"	गोटा			
१४.५	१०"	गोटा			

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सिन्धुपाल्चोक

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
१५	मोर्टिस लक		काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने
१५.१	ब्रास कोटेड लक	गोटा			
१५.२	सि.पी।स्टील लक	गोटा			
१५.३	पाउडर कोटेड लक	गोटा			
१६	झ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतो रंगको सिसा				
१६.१	३.५ मि.मी	व.फि.			
१६.२	४ मि.मी.	व.फि.			
१६.३	५ मि.मी.	व.फि.			
१६.४	६ मि.मी.	व.फि.			
१७	झ्याल ढोकामा लगाउने कालो रंगको सिसा				
१७.१	३.५ मि.मी	व.फि.			
१७.२	४ मि.मी.	व.फि.			
१७.३	५ मि.मी.	व.फि.			
१७.४	६ मि.मी.	व.फि.			
ज. रंगरोगनका सामग्रीहरू			काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने
१	सेतो सिमेन्ट (४० के.जि)	बोरा			
२	सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र			
३	अल्मुनियम पेन्ट	लिट्र			
४	रेड अक्साइड प्राइमर	लिट्र			
५	उड प्राइमर	लिट्र			
६	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र			
७	वार्निश	लिट्र			
८	वासेवल डिस्टेम्पर	के.जि.			
९	वेदरकोट एक्टेरियर	लिट्र			
१०	थिनर	लिट्र			
११	ईमल्सन (इनर)	लिट्र			
१२	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जि.			
१३	वाल पुटिड (Water Proof)	के.जि.			
१४	तारपिन तेल	लिट्र			
१५	मेटल प्राइमर	लिट्र			
१६	स्प्रीट (स्थानीय)	लिट्र			
१७	ब्लेक जापान पेन्ट	लिट्र			
झ. खानेपानी, सरसफाई, किचेन तथा वाथरुम सम्बन्धी					
१	विभिन्न साईज, सिरिज तथा प्रेसरको HDPE Pipe (नेपाल गुणस्तर ४० अनुसार)	के.जि.			
			२९९.००	३०४.००	३१०.००

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
२	230G, 230mm X 4-5 mm (9") Water Stopper	मिटर	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने
३	एच.डि.पि पानी टैंकी (नेपाल गुणस्तर ३५३ अनुसार) PVC Water Storage Tank	लिट्र			
४	स्टिल किचेन सिंक (१८")	सेट			
५	५८० मि.मि. उडिस प्यान	सेट			
६	साधारण सेरामिक्स Wash Basin 12" X 18" Size	सेट			
७	GI Pipes				
७.१	0.50"X LIGHT X 6.00 MTR	प्रति मिटर	२१६.६७	२२०.००	२२४.००
७.२	0.50"X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	२५०.००	२५४.००	२५९.००
७.३	0.50"X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	२९५.८३	३००.००	३०६.००
७.४	0.75"X LIGHT X 6.00 MTR	प्रति मिटर	२९५.८३	३००.००	३०६.००
७.५	0.75"X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	३२०.००	३२५.००	३३२.००
७.६	0.75"X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	३७२.५०	३७८.००	३८६.००
७.७	1.0"X LIGHT X 6.00 MTR	प्रति मिटर	४०६.६७	४१३.००	४२१.००
७.८	1.0"X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	४७८.३३	४८६.००	४९६.००
७.९	1.0"X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	५५६.६७	५६५.००	५७६.००
७.१०	1.25"X LIGHT X 6.00 MTR	प्रति मिटर	५२०.८३	५२९.००	५४०.००
७.११	1.25"X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	६२०.००	६३०.००	६४३.००
७.१२	1.25"X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	७११.६७	७२३.००	७३७.००
७.१३	1.50"X LIGHT X 6.00 MTR	प्रति मिटर	६४१.६७	६५२.००	६६५.००
७.१४	1.50"X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	७१२.५०	७२४.००	७३८.००
७.१५	1.50"X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	८२०.८३	८३४.००	८५१.००
७.१६	2.0"X LIGHT X 6.00 MTR	प्रति मिटर	८११.६७	८२४.००	८४०.००
७.१७	2.0"X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	९७१.६७	९८७.००	१००७.००
७.१८	2.0"X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	११९५.८३	१२१४.००	१२३८.००
७.१९	2.50"X LIGHT X 6.00 MTR	प्रति मिटर	१११७.५०	११३५.००	११५८.००
७.२०	2.50"X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	१२४०.८३	१२६०.००	१२८५.००
७.२१	2.50"X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	१४९६.६७	१५२०.००	१५५०.००
७.२२	3.0"X LIGHT X 6.00 MTR	प्रति मिटर	१३१०.८३	१३३१.००	१३५८.००
७.२३	3.0"X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	१५५७.५०	१५८२.००	१६१४.००
७.२४	3.0"X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	१७६१.६७	१७८९.००	१८२५.००
७.२५	4.0"X LIGHT X 6.00 MTR	प्रति मिटर	१८७५.००	१९०४.००	१९४२.००
७.२६	4.0"X MEDIUM 6.00 MTR	प्रति मिटर	२३१०.८३	२३४७.००	२३९४.००
७.२७	4.0"X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	२७३२.५०	२७७५.००	२८३१.००
७.२८	5.0" X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	३११३.३३	३१६२.००	३२२५.००



सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
७.२९	5.0" X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	३५३९.१७	३५९४.००	३६६६.००
७.३०	6.0" X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	३८२०.८३	३८८०.००	३९५८.००
७.३१	6.0" X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	४०१३.३३	४०७६.००	४१५८.००
७.३२	8.0" X MEDIUM X 6.00 MTR	प्रति मिटर	५८०७.५०	५८९८.००	६०१६.००
७.३३	6.0" X HEAVY X 6.00 MTR	प्रति मिटर	६१५६.६७	६२५३.००	६३७८.००
८	PPR Pipe & Fittings				
८.१	1) PP-R Pipe (PN-10)				
	20mm outer, 1.9 mm thick, 0.107 kg/m	प्रति मिटर		६०	६१.००
	25mm " 2.3 mm thick 0.164kg/m	प्रति मिटर		९२	९४.००
	32mm 2.9 mm thick 0.26kg/m	प्रति मिटर		१४७	१५०.००
	40mm 3.7 mm thick 0.412kg/m	प्रति मिटर		२३२	२३७.००
	50mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	प्रति मिटर		३६०	३६७.००
	63 mm 8.6 mm thick 0.638kg/m	प्रति मिटर		५७०	५८२.००
	75 mm	प्रति मिटर		७९५	८११.००
	90 mm	प्रति मिटर		११४५	११६८.००
	110 mm	प्रति मिटर		१६९९	१७३३.००
८.२	2) PP-R Pipe (PN-16)				
	20mm 2.80 mm thick 0.148kg/m	प्रति मिटर		८०	८२.००
	25mm 3.50 mm thick 0.26kg/m	प्रति मिटर		१२६	१२९.००
	32mm 3.7 mm thick 0.230kg/m	प्रति मिटर		२०१	२०५.००
	40mm 5.50 mm thick 0.575kg/m	प्रति मिटर		३२४	३३१.००
	50mm 6.90 mm thick 0.896kg/m	प्रति मिटर		५०६	५१६.००
	63 mm 4.6 mm thick 0.638kg/m	प्रति मिटर		७९५	८११.००
	75 mm	प्रति मिटर		११३५	११५८.००
	90 mm	प्रति मिटर		१६२०	१६५२.००
	110 mm	प्रति मिटर		२४२८	२४७६.००
८.३	3) PP-R Pipe (PN-20)				
	20mm 3.4 mm thick 0.172 kg/m	प्रति मिटर		९६	९८.००
	25mm 4.20 mm thick 0.266kg/m	प्रति मिटर		१५०	१५३.००
	32mm 5.40 mm thick 0.434kg/m	प्रति मिटर		२४४	२४९.००
	40mm 6.70 mm thick 0.671kg/m	प्रति मिटर		३७९	३८६.००
	50mm 8.30 mm thick 1.04kg/m	प्रति मिटर		५८७	५९९.००
	63mm 8.6mm thick 1.04kg/m	प्रति मिटर		९३१	९५०.००
	75 mm	प्रति मिटर		१३२०	१३४७.००
	90 mm	प्रति मिटर		१८९६	१९३४.००
	110 mm	प्रति मिटर		२८२८	२८८५.००
८.४	4) PP-R Pipe Accessories :				



सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
	Elbow (90 0)				
	20mm	गोटा		१२	१२.००
	25mm	गोटा		२४	२४.००
	32mm	गोटा		४१	४१.००
	40mm	गोटा		८६	८७.००
	50mm	गोटा		१४४	१४७.००
	63 mm	गोटा		२५५	२६०.००
	75 mm	गोटा		४७७	४८७.००
	90 mm	गोटा		८०७	८२३.००
	110 mm	गोटा		१५०३	१५३३.००
८.५	5) Equal Tee				
	20mm	गोटा		१६	१६.००
	25mm	गोटा		२९	२९.००
	32mm	गोटा		५०	५१.००
	40mm	गोटा		९८	१००.००
	50mm	गोटा		१६८	१७१.००
	63mm	गोटा		३०६	३१२.००
	75 mm	गोटा		५३१	५४१.००
	90 mm	गोटा		९७३	९९२.००
	110 mm	गोटा		१६८८	१७२२.००
८.६	6) Coupler				
	20mm	गोटा		१०	१०.००
	25mm	गोटा		१२	१२.००
	32mm	गोटा		२४	२४.००
	40mm	गोटा		४६	४७.००
	50mm	गोटा		७८	८०.००
	63 mm	गोटा		१३७	१४०.००
	75 mm	गोटा		२६५	२७१.००
	90 mm	गोटा		३९२	३९९.००
	110 mm	गोटा		७१७	७३१.००
८.७	7) 45 Degree Elbow				
	20 mm	गोटा		१६	१६.००
	25 mm	गोटा		२७	२७.००
	32 mm	गोटा		४१	४१.००
	40 mm	गोटा		७८	८०.००
	50 mm	गोटा		१३१	१३३.००
	63 mm	गोटा		२१६	२२०.००




सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
	75 mm	गोटा		४२५	४३८.००
	90 mm	गोटा		७१७	७३१.००
	110 mm	गोटा		१२५३	१२७८.००
८.८	8) Union (Plastic)				
	20mm	गोटा		६३	६४.००
	25mm	गोटा		१०८	११०.००
	32mm	गोटा		१७४	१७८.००
	40mm	गोटा		२६४	२७०.००
	50mm	गोटा		४१४	४२२.००
	63mm	गोटा		४९८	५०८.००
८.९	9) Cross Tee				
	20mm	गोटा		२८	२८.००
	25mm	गोटा		४१	४१.००
	32mm	गोटा		७३	७४.००
८.१०	G.I. Pipe fittings ISI or NS Standard				
	a) G.M. Gate valve				
	i. ½ "	गोटा		८०४	८२०.००
	ii. ¾ "	गोटा		११२४	११४६.००
	iii. 1 "	गोटा		१७१२	१७४६.००
	iv. 1 ¼ "	गोटा		२५१५	२५६५.००
	v. 1 ½ "	गोटा		३३५२	३४१९.००
	vi. 2 "	गोटा		५२२५	५३२९.००
	vii. 2 ½ "	गोटा		९३८६	९५७४.००
	viii. 3 "	गोटा		१२८९४	१३१५१.००
	ix. 4 "	गोटा		२२०३१	२२४७२.००
८.११	b) G.M Check valve				
	i. ½ "	गोटा		९५६	९७५.००
	ii. ¾ "	गोटा		१२८४	१३१०.००
	iii. 1 "	गोटा		१८९९	१९३७.००
	iv. 1 ¼ "	गोटा		२८०७	२८६३.००
	v. 1 ½ "	गोटा		३२४७	३३१२.००
	vi. 2 "	गोटा		५३८५	५४९३.००
	vii. 2 ½ "	गोटा		१०९४१	१११६०.००
	viii. 3 "	गोटा		१४६१३	११४९०५.००
	ix. 4 "	गोटा		२०६५२	२१०६५.००
८.१२	c) G.I. Elbow				



सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
i.	½ "	गोटा		४५	४६.००
ii.	¾ "	गोटा		७१	७२.००
iii.	1 "	गोटा		११२	११५.००
iv.	1 ¼ "	गोटा		१७३	१७७.००
v.	1 ½ "	गोटा		२३९	२४३.००
vi.	2 "	गोटा		३६८	३७५.००
vii.	2 ½ "	गोटा		६९९	७१३.००
viii.	3 "	गोटा		९४२	९६०.००
ix.	4 "	गोटा		१६८०	१७१३.००
x.	5 "	गोटा		२२५१	२२९६.००
xi.	6 "	गोटा		२७०१	२७५५.००
८.१३	d) G.I Tee				
i.	½ "	गोटा		७१	७२.००
ii.	¾ "	गोटा		१११	११४.००
iii.	1 "	गोटा		१५२	१५५.००
iv.	1 ¼ "	गोटा		२३४	२३९.००
v.	1 ½ "	गोटा		३०२	३०८.००
vi.	2 "	गोटा		५२६	५३७.००
vii.	2 ½ "	गोटा		८८६	९०४.००
viii.	3 "	गोटा		१२७०	१२९५.००
ix.	4 "	गोटा		२०९०	२१३२.००
x.	5 "	गोटा		२६३८	२६९०.००
xi.	6 "	गोटा		३१६७	३२३१.००
८.१४	e) G.I Union				
i.	½ "	गोटा		१२१	१२३.००
ii.	¾ "	गोटा		१६४	१६७.००
iii.	1 "	गोटा		२२५	२२९.००
iv.	1 ¼ "	गोटा		३५२	३५९.००
v.	1 ½ "	गोटा		४२९	४३८.००
vi.	2 "	गोटा		६५४	६६७.००
vii.	2 ½ "	गोटा		१२१८	१२४२.००
viii.	3 "	गोटा		१६९७	१७३१.००
ix.	4 "	गोटा		२३५९	२४०७.००
x.	5 "	गोटा		२९६४	३०२३.००
xi.	6 "	गोटा		३५५७	३६२८.००
८.१५	f) G.I Socket				
i.	½ "	गोटा		४१	४१.००

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
	ii. ¾"	गोटा		६१	६२.००
	iii. 1"	गोटा		८०	८२.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		१२३	१२६.००
	v. 1 ½"	गोटा		१५४	१५७.००
	vi. 2"	गोटा		२५८	२६३.००
	vii. 2 ½"	गोटा		४०१	४०९.००
	viii. 3"	गोटा		६२७	६४०.००
	ix. 4"	गोटा		१०१८	१०३५.००
	x. 5"	गोटा		१२२०	१२४४.००
	xi. 6"	गोटा		१४६४	१४९३.००
८.१६	g) C.I. Plug				
	i. ½"	गोटा		३२	३३.००
	ii. ¾"	गोटा		४३	४४.००
	iii. 1"	गोटा		५२	५३.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		१०५	१०७.००
	v. 1 ½"	गोटा		१३३	१३५.००
	vi. 2"	गोटा		१५९	१६३.००
	vii. 2 ½"	गोटा		२२९	२३४.००
	viii. 3"	गोटा		४६८	४७७.००
	ix. 4"	गोटा		८९७	९१५.००
८.१७	h) Hex Nipple				
	i. ½"	गोटा		६०	६१.००
	ii. ¾"	गोटा		९२	९४.००
	iii. 1"	गोटा		१४९	१५२.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		२३२	२३७.००
	v. 1 ½"	गोटा		२९४	३००.००
	vi. 2"	गोटा		४३८	४४६.००
	vii. 2 ½"	गोटा		८०३	८१९.००
	viii. 3"	गोटा		१०३६	१०५६.००
	ix. 4"	गोटा		१५८८	१६२०.००
८.१८	i) Reducing Tee				
	i. ¾"	गोटा		१२८	१३१.००
	ii. 1"	गोटा		१५८	१६२.००
	iii. 1 ¼"	गोटा		१७३	१७७.००
	iv. 1 ½"	गोटा		३४८	३५५.००
	v. 2"	गोटा		५५३	५६४.००
	vi. 2 ½"	गोटा		९८२	१००२.००



सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
	vii. 3"	गोटा		१५५२	१५८३.००
	viii. 4"	गोटा		२९४३	३००१.००
	x. 5"	गोटा		३५३१	३६०२.००
	xi. 6"	गोटा		४२३७	४३२२.००
८.१९	i) Reducing Elbow				
	i. ¾"	गोटा		११०	११२.००
	ii. 1"	गोटा		१७१	१७५३.००
	iii. 1 ¼"	गोटा		२६१	२६६.००
	iv. 1 ½"	गोटा		३६६	३७३.००
	v. 2"	गोटा		५४७	५५८.००
	vi. 2 ½"	गोटा		९४५	९६४.००
	vii. 3"	गोटा		१४५६	१४८५.००
	viii. 4"	गोटा		२५७९	२६३०.००
	x. 5"	गोटा		६२८९	६४१५.००
	xi. 6"	गोटा		७५६८	७७१९.००
८.२०	j) Reducing socket				
	i. 1/2"	गोटा		५४	५५.००
	ii. ¾"	गोटा		८६	८७.००
	iii. 1"	गोटा		१०७	१०९.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		१६१	१६४.००
	v. 1 ½"	गोटा		२२५	२२९.००
	vi. 2"	गोटा		३४२	३४९.००
	vii. 2 ½"	गोटा		४८२	४९१.००
	viii. 3"	गोटा		७७०	७८६.००
	ix. 4"	गोटा		१२२०	१२४४.००
	x. 5"	गोटा		१४६४	१४९३.००
	xi. 6"	गोटा		१५८६	१६१७.००
८.२१	K) Short bend				
	i. ½"	गोटा		१३९	१४२.००
	ii. ¾"	गोटा		१६१	१६४.००
	iii. 1"	गोटा		२०३	२०७.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		३१०	३१७.००
	v. 1 ½"	गोटा		४२८	४३७.००
	vi. 2"	गोटा		६३१	६४४.००
	vii. 2 ½"	गोटा		१६०५	१६३७.००
	viii. 3"	गोटा		१९२६	१९६५.००
	ix. 4"	गोटा		२६७५	२७२९.००

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
८.२२	I) Cross Tee				
	i. ½ "	गोटा		१४०	१४३.००
	ii. ¾ "	गोटा		१९९	२०३.००
	iii. 1"	गोटा		३१४	३२०.००
	iv. 1 ¼ "	गोटा		५४५	५५६.००
	v. 1 ½ "	गोटा		६५४	६६७.००
	vi. 2"	गोटा		१०५९	१०८०.००
	vii. 2 ½ "	गोटा		१७८७	१८२३.००
	viii. 3"	गोटा		२५८९	२६४१.००
	ix. 4"	गोटा		३४९७	३५६७.००
८.२३	M) Tanki nipple				
	i. ½ "	गोटा		१६५	१६८.००
	ii. ¾ "	गोटा		२२९	२३४.००
	iii. 1"	गोटा		३४१	३४८.००
	iv. 1 ¼ "	गोटा		५१४	५२४.००
	v. 1 ½ "	गोटा		६५४	६६७.००
	vi. 2"	गोटा		१०५९	१०८०.००
	vii. 2 ½ "	गोटा		२०३९	२०८०.००
	viii. 3"	गोटा		२७१६	२७७०.००
	ix. 4"	गोटा		३६०३	३६७५.००
८.२४	G.I. Nipple Medium Class ISI or NS				
	2" Long				
	i. ½ "	गोटा		२४	२४.००
	ii. ¾ "	गोटा		३६	३७.००
	iii. 1"	गोटा		४७	४८.००
	iv. 1 ¼ "	गोटा		६१	६२.००
	v. 1 ½ "	गोटा		७६	७७.००
८.२५	3" Long				
	i. ½ "	गोटा		३६	३७.००
	ii. ¾ "	गोटा		५०	५१.००
	iii. 1"	गोटा		७१	७२.००
	iv. 1 ¼ "	गोटा		११३	११६.००
	vi. 2"	गोटा		१४३	१४६.००
	vi. 2 ½ "	गोटा		१९९	२०३.००
	vii. 3"	गोटा		२३५	२४०.००
८.२६	4" Long				



नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सिन्धुपाल्चोक

इकाई

भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)

०८१/८२

०८२/८३

०८३/८४

सि.नं	विवरण	इकाई	०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
i.	½ "	गोटा		४८	४९.००
ii.	¾ "	गोटा		६७	६९.००
iii.	1 "	गोटा		९४	९६.००
iv.	1 ¼ "	गोटा		१२१	१२३.००
v.	1 ½ "	गोटा		१५२	१५५.००
vi.	2 "	गोटा		१९२	१९५.००
vii.	2 ½ "	गोटा		२६५	२७१.००
viii.	3 "	गोटा		२९८	२२३.००
ix.	4 "	गोटा		४५२	४६१.००
x.	5 "	गोटा		६८८	७०२.००
xi.	6 "	गोटा		८१६	८३३.००
८.२७	6" Long				
i.	½ "	गोटा		७३	७४.००
ii.	¾ "	गोटा		१०१	१०३.००
iii.	1 "	गोटा		१३१	१३३.००
iv.	1 ¼ "	गोटा		१४१	१४४.००
v.	1 ½ "	गोटा		१८२	१८६.००
vi.	2 "	गोटा		२८८	२९४.००
vii.	2 ½ "	गोटा		३९९	४०७.००
viii.	3 "	गोटा		४७०	४७९.००
ix.	4 "	गोटा		६७७	६९१.००
x.	5 "	गोटा		१०३३	१०५३.००
xi.	6 "	गोटा		१२२६	१२५१.००
८.२८	9" Long				
i.	½ "	गोटा		१०९	१११.००
ii.	¾ "	गोटा		१५२	१५५.००
iii.	1 "	गोटा		२१३	२१७.००
iv.	1 ¼ "	गोटा		२७३	२७८.००
v.	1 ½ "	गोटा		३४१	३४८.००
vi.	2 "	गोटा		४३१	४४०.००
vii.	2 ½ "	गोटा		५९९	६११.००
viii.	3 "	गोटा		७०४	७१८.००
ix.	4 "	गोटा		१०१५	१०३६.००
x.	5 "	गोटा		१५४९	१५८०.००
xi.	6 "	गोटा		१८३९	१८७६.००
८.२९	12" Long				
i.	½ "	गोटा		१४६	१४८.००
ii.	¾ "	गोटा		१५९	१६३.००



सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
	iii. 1"	गोटा		२८४	२८९.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		३६४	३७१.००
	v. 1 ½"	गोटा		४५५	४६४.००
	vi. 2"	गोटा		५७५	५८६.००
	vii. 2 ½"	गोटा		७९८	८१४.००
	viii. 3"	गोटा		९३८	९५७.००
	ix. 4"	गोटा		१३५५	१३८२.००
	x. 5"	गोटा		२०६६	२१०७.००
	xi. 6"	गोटा		२४५१	२५००.००
८.३०	18" Long				
	i. ½"	गोटा		२४३	२४८.००
	ii. ¾"	गोटा		३००	३०६.००
	iii. 1"	गोटा		३९४	४०२.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		६५७	६७०.००
	v. 1 ½"	गोटा		८०८	८२४.००
	vi. 2"	गोटा		१२१६	१२४०.००
	vii. 2 ½"	गोटा		१६४४	१६७६.००
	viii. 3"	गोटा		२४०६	२४५५.००
	ix. 4"	गोटा		२९३५	२९९४.००
८.३१	G.I./G.I. Flange				
	i. 1 ¼"	गोटा		१०३१	१०५२.००
	ii. 1 ½"	गोटा		१२६९	१२९४.००
	iii. 2"	गोटा		१५५५	१५८६.००
	iv. 2 ½"	गोटा		१८१८	१८५४.००
	v. 3"	गोटा		२०२४	२०६५.००
	vi. 4"	गोटा		२५१२	२५६३.००
	vii. 5"	गोटा		३५९३	३६६५.००
	viii. 6"	गोटा		३७३२	३८०७.००
	ix. 8"	गोटा		७४३४	७५८३.००
८.३२	G.I./HDP Flange				
	i. 1 ¼"	गोटा		११११	११३३.००
	ii. 1 ½"	गोटा		१४१५	१४४३.००
	iii. 2"	गोटा		१६७५	१७०८.००
	iv. 2 ½"	गोटा		१९५२	१९९१.००
	v. 3"	गोटा		२०८७	२१२८.००
	vi. 4"	गोटा		२५७४	२६२६.००
	vii. 5"	गोटा		३५९३	३६६५.००
	viii. 6"	गोटा		३७५०	३८२५.००



सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
	ix. 8"	गोटा		८१६१	८३२४.००
८.३३	HDP/HDP Flange set with adaptor				
	i. 1 ¼"	गोटा		११११	११३३.००
	ii. 1 ½ "	गोटा		१४१५	१४४३.००
	iii. 2"	गोटा		१६७५	१७०८.००
	iv. 2 ½ "	गोटा		१९५२	१९९१.००
	v. 3"	गोटा		२०८७	२१२८.००
	vi. 4"	गोटा		२५७४	२६२६.००
	vii. 5"	गोटा		४०८१	४१६३.००
	viii. 6"	गोटा		३७५०	३८२५.००
	ix. 8"	गोटा		८१६१	८३२४.००
८.३४	Brass tap ½"				
	i. ½ " (Wt. 400 gm)	गोटा		८०३	८१९.००
	ii. ½ " ordinary	गोटा		२१९	२२४.००
८.३५	Globe Valve (GM)				
	i. ½ "	गोटा		९८९	१००८.००
	ii. ¾"	गोटा		१६१०	१६४३.००
	iii. 1"	गोटा		१९८९	२०२९.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		३१६०	३२२३.००
	v. 1 ½ "	गोटा		३९७६	४०५६.००
	vi. 2"	गोटा		४९६५	५०६४.००
	vii. 2 ½ "	गोटा		९७५२	९९४७.००
	viii. 3"	गोटा		१६११४	१६४३६.००
	ix. 4"	गोटा		२६०५५	२६५७६.००
८.३६	Float Valve				
	i. ½ "	गोटा		१२१३	१२३८.००
	ii. ¾"	गोटा		१३७३	१४००.००
	iii. 1"	गोटा		१६६५	१६९८.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		२८७८	२९३६.००
	v. 1 ½ "	गोटा		४३२५	४४११.००
	vi. 2"	गोटा		५७५८	५८७३.००
८.३७	C.I. Air valve (Heavy)				
	i. ½ "	गोटा		२६७५	२७२९.००
	ii. ¾"	गोटा		५५४५	५६५६.००
	iii. 1"	गोटा		६१४८	६२७१.००
८.३८	Brass Union with Adopter				
	i. ½ "	गोटा		१६१	१६४.००
	ii. ¾"	गोटा		२८९	२९५.००

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
	iii. 1"	गोटा		३६९	३७७.००
	iv. 1 ¼"	गोटा		५६७	५७८.००
	v. 1 ½"	गोटा		७२२	७३७.००
	vi. 2"	गोटा		१००६	१०२६.००
८.३९	Saddle Ferrule				
	i. 1 ½"	गोटा		१९८	२०२.००
	ii. 2"	गोटा		२५९	२६४.००
	iii. 2 ½"	गोटा		२९१	२९७.००
	iv. 3"	गोटा		३२२	३२९.००
	v. 4"	गोटा		५१४	५२४.००
८.४०	Flow Regulating Valve (G.M.)				
	i. ½"	गोटा		१४१५	१४४३.००
८.४१	C.I Sluice Valve				
	i. 1 ½"	गोटा		७३२५	७४७२.००
	ii. 2"	गोटा		७४९०	७६४०.००
	iii. 2 ½"	गोटा		९०४२	९२२२.००
	iv. 3"	गोटा		११२३५	११४६०.००
	v. 4"	गोटा		१४९८०	१५२८०.००
	v. 5"	गोटा		१८७२५	१९१००.००
	v. 6"	गोटा		२२४७०	२२९१९.००
	v. 8"	गोटा		३२१००	३२७४२.००
८.४२	Cast Steel Gate Valve class 300				
	i. 1 ½"	गोटा		२४११०	२४५९२.००
	ii. 2"	गोटा		३२५७३	३३२२५.००
	iii. 2 ½"	गोटा		३९०८९	३९८७०.००
	iv. 3"	गोटा		४५६०३	४६५१५.००
	v. 4"	गोटा		५२११८	५३१६०.००
८.४३	Cast Steel Non Return Valve class				
	i. 1 ½"	गोटा		२६०५९	२६५८०.००
	ii. 2"	गोटा		३४५३३	३५२२४.००
	iii. 2 ½"	गोटा		४१०४८	४१८६९.००
	iv. 3"	गोटा		४७५६३	४८५१४.००
	v. 4"	गोटा		५४०७७	५५१५९.००
८.४४	Brass Ferrule Cock				
	i. ½"	गोटा		६४२	६५५.००
	ii. ¾"	गोटा		१४६८	१४९७.००
	iii. 1"	गोटा		२१५६	२१९९.००
८.४५	Ball valve				



सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
	a) 15mm	गोटा		५५०	५६१.००
	b) 20 mm	गोटा		६९६	७०९.००
	c) 25 mm	गोटा		९३३	९५२.००
	d) 32 mm	गोटा		११२५	११४७.००
	e) 40 mm	गोटा		२१७७	२२२१.००
	f) 50 mm	गोटा		३५७५	३६४६.००
९	Galvanized Steel Tubular Pole with base plate	प्रति के.जि	१९०.००	१९३.००	१९७.००

ज. विधुतिय सामान तथा विधुत सम्बन्धी काम

१	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ३६"	गोटा	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने	काभ्रेपलान्चोक वा काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरू को स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने
२	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ४२"	गोटा			
३	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ४८"	गोटा			
४	९" को Exhaust Fan	गोटा			
५	१२" को Exhaust Fan	गोटा			

ट. अन्य

क.	घर भाडा सम्बन्धी (प्रति महिना)				
१.१	पक्की घर वजार क्षेत्रमा	व.फि.	२५.००	२५.००	२५.००
१.२	पक्की घर अन्य क्षेत्रमा	व.फि.	२२.००	२२.००	२२.००
१.३	कच्ची घर वजार क्षेत्रमा	व.फि.	१८.००	१८.००	१८.००
१.४	कच्ची घर अन्य क्षेत्रमा	व.फि.	१६.००	१६.००	१६.००
ख.	भु-संरक्षण सम्बन्धी				
१.१	माटो भर्ने खाली बोरा	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००
१.२	अलैची राईजोम गानो	प्रति राईजोम	१२.१०	१२.१०	१२.१०
१.३	अलैची विरुवा	प्रति राईजोम	९.००	९.००	९.००
१.४	हार्डउड कटिडस् पेन्सिल साईज (विभिन्न प्रजाति)	प्रति कटिड	६.०५	६.०५	६.०५
१.५	एन.वि.२१ घाँस	स्लीप	२.२५	२.२५	२.२५
ग.	प्लाष्टिक सामग्री				
१.१	सिलपोलिन १२० जि.एस.एम.	व.फि.	१३.१३	८.५०	८.५०
१.२	सिलपोलिन ९० जि.एस.एम.	व.फि.	११.०३	६.००	६.००
१.३	साधारण प्लाष्टिक	के.जि	३६७.५०	३२५.००	३२५.००
घ.	ढलान रोल प्लाष्टिक	के.जि		१३०.००	१३०.००

सि.नं	विवरण	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०८१/८२	०८२/८३	०८३/८४
ड.	फलफुलका विरुवाहरु	कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तोकेको दररेट बमोजिम हुने .			
च.	सामग्रीहरु				
छ.	वाली विकास तर्फ				

निर्णय नं. ६

मेशिन औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी मेशिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा वा अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर, एस्कभेटर, रोलर, ग्रेडर आदिको दर सडक विभागबाट कायम गरिएको प्रतिघण्टाको भाडा दर अनुसार नै हुने निर्णय गरियो।

Website of heavy equipment Division-(www.dor.gov.np)

निर्णय नं. ७

नगरपालिकाको बजार क्षेत्र बाहेकका दुर्गम स्थानहरुमा नियमअनुसार ढुवानी थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ८

स्थानाय नमाण सामग्री उपलब्ध हुन खाना क्षेत्र आसपासका नगरपालिका तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा नमाण काय गराउन पन अवस्थामा सम्बन्धित खानीबाट दररेट लिई खानी देखि निर्माण स्थल सम्मको दुरी (Lead) समावेश गरी दर विश्लेषण गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ९

स्थानीय निर्माण सामग्री खानी तथा खोलाबाट Collection गर्न सकिने अवस्थामा Norms अनुसार Collection र Transportation थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. १०

यस जिल्ला दररेटमा उल्लेख नभएका सामग्रीहरुको हकमा काभ्रेपलान्चोक, काठमान्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरु वा छिमेकी जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोडी हुन आउने दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

